



TOSTATORI

TOASTING PLANT

TOSTEUR



**SCOLARI**

DRYING AND COMPOSTING PLANTS

TOSTATORI

TOASTING PLANT  
TOSTEAUR



I

Impianti appositamente progettati e realizzati per tostare, essiccare, sanitzare i vari prodotti, con capacità lavorative differenziate adatti per medie e grandi aziende.

- Pareti laterali isolate termicamente con materiali speciali adatti ad alte temperature.
- Certificazione CE - Norme Atex - Rispetto norme vigenti per emissione polveri in atmosfera.
- Ciclo continuo con possibilità di controllo visivo dell'operatore.
- Recupero e riciclo parziale dell'aria di processo.
- Quadro elettrico con software PLC, pannello operatore che visualizza i principali parametri del sistema.
- Applicazioni: soia, cereali in genere, nocciole, mandorle, gusci d'uovo, ecc.

ENG


Plants designed and realized especially to toast, dry and sterilize various products, with work capacities suitable for medium and big companies.

- Sidewalls with thermal insulation made by specific material suitable for high temperatures.
- CE Certification - Atex Normative - Respect for the law in force concerning dust emission in the atmosphere.
- Continuous working cycle with the possibility of visual control of the operator.
- Recovery and partial recirculation of process air
- Electrical control panel with LPC software, operator panel to visualize the most important parameters of the system.
- Applications: soya, cereals, nuts, almonds, eggshell, etc.

FR

Installations projetés et réalisés exprès pour griller, sécher et stériliser différentes produits, avec capacités de travail différenciées pour moyenne et grandes entreprises


- Parois latérales isolées thermiquement avec des matériaux spéciaux indiqués pour les températures élevées.
- Attestation CE - Normatives Atex - Respect pour les normes en force concernant les émissions des poudres dans l'atmosphère.
- Cycle de travail continu avec possibilité de contrôle visuel par l'opérateur.
- Récupération et recyclage partiel de l'air de procès.
- Armoire électrique géré par software PLC, panneau opérateur pour visualiser tous les paramètres principaux du système.
- Applications: soja, céréales, noisettes, amandes, coquilles d'œuf, etc.



- Recupero polveri / Powder recovery / Recuperation poussière
- Aria depurata / Clean air / Air purifié
- Aria recupero / Recovered air / Air récupérée
- Aria ambiente / Room air / Air ambiante
- Aria satura / Saturated air / Air saturée
- Aria essiccazione / Drying air / Air de séchage

**A** Entrata prodotto umido  
Moisture material entrance  
Entrée du produit humide

**B** Uscita prodotto secco  
Dried material exit  
Sortie du produit sec



**Come raggiungerci**  
**How to reach us**  
**Comment arriver chez nous**



**SCOLARI s.r.l.**  
 Via Romiglia, 2  
 25050 Paderno F.C. (BS)  
 tel. +39 030 6848012 - fax +39 030 6848032  
 info@scolarisrl.com - [www.scolarisrl.com](http://www.scolarisrl.com)

**I** I dati tecnici riportati nel presente depliant non impegnano la casa costruttrice, che si riserva il diritto ad ogni modifica meccanica, tecnologica e termica.

**ENG** The technical data contained in this catalogue do not engage the company, that reserves any mechanical, technological and thermal modification.

**FR** Les données techniques indiquées dans la brochure n'obligent pas la maison qui se réserve le droit de modification mécanique, technique ou thermique.